



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 9 мая 2024

### На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

#### 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



**Комплект: видеодомофон HDcom W715 и две внутренние камеры KDM-6413G**

**Комплект "HDcom W-715" + 2**

**купольные камеры "KDM-6413G"**

включает в себя цветной экран диагональю 7 дюймов, уличную антивандальную вызывную панель, а также две купольные проводные камеры видеонаблюдения.

**Состав комплекта:**

1. Домофон "HDcom W-715" + выз. панель × 1 шт.
2. Видеокамера KDM-6413G × 2 шт.
3. Кабель КСПВ 4x0.4 (15 метров) × 2 шт.
4. Кабель КСПВ 4x0.4 (10 метров) × 1 шт.
5. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

Цена от 1 штуки  
**19 900 рублей**



**Комплект: видеодомофон HDcom W715 и две внутренние камеры KDM-6413G**

**Комплект "HDcom W-715" + 2**

**купольные камеры "KDM-6413G"**

включает в себя цветной экран диагональю 7 дюймов, уличную антивандальную вызывную панель, а также две купольные проводные камеры видеонаблюдения.

**Состав комплекта:**

1. Домофон "HDcom W-715" + выз. панель × 1 шт.
2. Видеокамера KDM-6413G × 2 шт.
3. Кабель КСПВ 4x0.4 (15 метров) × 2 шт.
4. Кабель КСПВ 4x0.4 (10 метров) × 1 шт.
5. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

Цена от 1 штуки  
**22 487 рублей**

#### 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р/сч на р/сч.



**Комплект: видеодомофон HDcom W715 и две внутренние камеры KDM-6413G**

**Комплект "HDcom W-715" + 2**

**купольные камеры "KDM-6413G"**

включает в себя цветной экран диагональю 7 дюймов, уличную антивандальную вызывную панель, а также две купольные проводные камеры видеонаблюдения.

**Состав комплекта:**

1. Домофон "HDcom W-715" + выз. панель × 1 шт.
2. Видеокамера KDM-6413G × 2 шт.
3. Кабель КСПВ 4x0.4 (15 метров) × 2 шт.
4. Кабель КСПВ 4x0.4 (10 метров) × 1 шт.
5. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovye-komplekty/domofon-hdcom-w715-s-2-kamerami-kdm-6413g.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.  
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Состав комплекта

1. [Видеодомофон HDcom W-715 с записью](#) × 1 шт.



**Домофон HDcom W-715** изготовлен в корпусе белого цвета и оснащен 7-дюймовым экраном и поддерживает подключение двух вызывных панелей и двух камер видеонаблюдения. Поддерживается запись видео по движению или при нажатии кнопки вызова.

- **Дисплей с диагональю 7 дюймов**
- Запись фото/видео по движению
- Стальная антивандальная панель
- Небольшой белый монитор
- Управление электрозамком

2. [Видеокамера KDM-6413G](#) × 2 шт.



**Проводная купольная видеокамера KDM-6413G** имеет разрешение изображения 700 ТВЛ и предназначена для работы с видеорегистратором или домофоном.

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров
- Угол обзора 75 градусов. Герметичный корпус
- Встроенное меню настройки

3. [Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4" 15 метров](#) × 2 шт.



**Кабель КСПВ 4×0.4 (15м)** - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластика. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4x0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °C
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

#### **4. Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4 (10 метров) × 1 шт.**



**Кабель КСПВ 4×0.4 (10м)** - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластика. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- Число жил и диаметр: **4x0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °C
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

#### **5. Разъем BNC (папа) × 2 шт.**



#### **Разъем BNC для соединительного кабеля**

- Цвет Разъема: черный, зеленый
- Функциональное назначение: штекер
- Применение: видео-аудио
- Способ монтажа: на кабель
- Способ крепления кабеля: винтовой зажим

**РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)**

#### **Электромагнитный замок "Power Lock-400G"**



#### **Комплект электромагнитного замка «Power Lock-400G»**

Комплект электромагнитного замка «Power Lock-400G» подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

#### **Электромагнитный замок "Anxing Lock Control"**



**Электромеханический замок "Anxing Lock Control"** - это накладной замок, с возможностью открытия с помощью пластиковой карты, дистанционного пульта, обычного ключа либо с помощью домофона.

- **Открытие с помощью пластиковой карты**
- **Открытие с помощью дистанционного пульта**
- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 50 мм
- Тип установки: накладной
- Корпус: сталь

## [Модуль сопряжения MSK](#)



**Модуль сопряжения «MSK»** - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**

- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70